



Tools and
more



DE



EN

Teleskop-Mechanikerspiegel

- mit ausziehbarer Teleskopfunktion
- zur optischen Kontrolle und Fehlersuche
- mit doppeltem Kugelgelenk
- Kopf nach allen Seiten schwenkbar
- Clip für die Brusttasche
- ideal geeignet für schwer zugängliche Bereiche
- Spezialstahl



	D mm	L mm	
550.1030	32,0	178,0 - 530,0	40



Teleskop-Inspektionsspiegel

- mit ausziehbarer Teleskopfunktion
- zur optischen Kontrolle und Fehlersuche
- mit einfachem Kugelgelenk
- schwenkbar nach allen Seiten
- schlagfester Spiegel
- Edelstahl



	B mm	H mm	L mm	
550.1007	45,0	63,0	178,0-860,0	100

Teleskop-Set TK 1000

- mit ausziehbarer Teleskopfunktion
- Teleskop-Magnet bis 5 kg
- Energieschutzkappe erhöht die Magnetkraft um 35% und verhindert seitlichen Kontakt
- Teleskop-Inspektionsspiegel 45,0 x 63,0 mm
- Länge 178,0-860,0 mm
- Spezialstahl
- in stabilem Kunststoffkoffer



550.1102 2-tlg. Teleskop-Set TK 1000	280

bestehend aus:

550.1007 Teleskop-Inspektionsspiegel, L=178-860mm, 45x63mm	100
550.1002 Teleskop-Magnethalter ØKopf=18mm, 178-860mm	80

Teleskop-Set TK 6000

- mit ausziehbarer Teleskopfunktion
- Teleskop-Magnet von 1,5 bis 5 kg
- Energieschutzkappe erhöht die Magnetkraft um 35% und verhindert seitlichen Kontakt
- Teleskop-Inspektionsspiegel, Fläche 44,0 x 63,0 mm
- Teleskop-Lupe, Fläche 44,0 x 63,0 mm
- Teleskophalter mit Schnellwechsellkupplung, max. Länge 880,0 mm
- Spezialstahl
- in stabilem Kunststoffkoffer



550.1106 5-tlg. Teleskop-Set TK 6000	260

bestehend aus:

550.1120 Teleskophalter, 880mm	70
550.1135 Teleskop-Inspektionsspiegel, 178-860mm	20
550.1140 Teleskop-Lupe, 178-860mm	20
550.1141 Magnet, 1,5kg	10
550.1142 Magnet, 5kg	40

HAKENWERKZEUGE

Flexibler Krallengreifer


- flexibel
- Greifdurchmesser max. 20,0 mm
- Edelstahl



	L mm	
550.1301	600,0	150

Magnetheber- und Krallengreifer-Satz

- ideal geeignet zur Aufnahme von Schrauben und Kleinteilen
- flexible und schlanke Ausführung
- für enge und tiefe Arbeitsbereiche
- 200 g Magnettragkraft
- Krallengreifer aus Edelstahl



550.1050 2-tlg. Magnetheber- und Krallengreifer-Satz	180

bestehend aus:

550.1301 Flexibler Krallengreifer, 600mm	150
550.1032 Flexibler Magnet, 400mm	20

Master Haken-Werkzeug-Satz

- ideal zum Entfernen und Einsetzen von O-Ringen und Dichtungen
- mit Aufhängeloch
- Spezialstahl



550.1070 9-tlg. Master Haken-Werkzeug-Satz	680

bestehend aus:

550.1046 Hakenwerkzeug, gerade	27
550.1047 Hakenwerkzeug, 45° abgeknickt	27
550.1048 Hakenwerkzeug, 90° abgeknickt	27
550.1049 Hakenwerkzeug, 135° gebogen	27
550.1071 Hakenwerkzeug groß, gerade	91
550.1072 Hakenwerkzeug groß, 90° abgeknickt	105
550.1073 Hakenwerkzeug groß, Sichelform	88
550.1074 T-Griff Hakenwerkzeug, S-Form klein, 120mm	42
550.1075 T-Griff Hakenwerkzeug, S-Form groß, 165mm	96

Telescopic mechanics mirror

- Extendable telescopic function
- For visual monitoring and troubleshooting
- Double ball joint
- Head swiveling in all directions
- Clip for the breast pocket
- Ideal for difficult to access areas
- Special steel



	D mm	L mm	
550.1030	32.0	178,0 - 530,0	40



Telescopic inspection mirror

- Extendable telescopic function
- For visual monitoring and troubleshooting
- With single ball joint
- Head swivels in all directions
- Impact resistant mirror
- Stainless steel



	B mm	H mm	L mm	
550.1007	45.0	63.0	178,0-860,0	100

Telescopic set TK 1000

- Extendable telescopic function
- Telescopic-Magnet up to 5 kg
- Magnet power raised 35% due to energy safety cap
- Telescopic-Inspection mirror, 45.0 x 63.0 mm
- Length 178,0-860,0 mm
- Special steel
- In durable plastic storage case



550.1102 2 pcs Telescopic set TK 1000	280

consists of:

550.1007 Telescopic-Inspection mirror, 178 - 860 mm	100
550.1002 Telescopic-Magnet holder up to 5,0 kg, 178 - 860 mm	80

Telescopic set TK 6000

- With an extendable telescopic function
- Telescopic-Magnet from 1,5 up to 5 kg
- Magnet power raised 35% due to energy safety cap
- Telescopic-Inspection mirror, Flat 44.0 x 63.0 mm
- Telescopic-Magnifying glass, Flat 44.0 x 63.0 mm
- Telescopic holder with quick release coupling, max. Length 880.0 mm
- Special steel
- In durable plastic storage case



550.1106 5 pcs Telescopic set TK 6000	260

consists of:

550.1120 Telescopic holder, max. Length 880 mm	70
550.1135 Telescopic inspection mirror, length 178 - 860 mm	20
550.1140 Telescopic magnifying glass, length 178 - 860 mm	20
550.1141 Magnet 1,5 kg	10
550.1142 Magnet 5 kg	40

HOOK & PICK TOOLS

Flexible pick up tool


- Flexible
- Circular diameter max. 20.0 mm
- Stainless steel



	L mm	
550.1301	600.0	150

Magnet lifting and claw type gripper set

- Ideal for picking up screws and small parts
- Flexible and slim execution
- For confined and deep working areas
- 200 g capacity magnet
- Claw type grippers of stainless steel



550.1050 2 pcs Magnet lifting and claw type gripper set	180

consists of:

550.1301 Flexible claw type grippers, 600mm	150
550.1032 Flexible magnet, 400mm	20

Master hook tool set

- Ideal for removing and use of O rings and seals
- With hanging hole
- Special steel



550.1070 9 pcs Master hook tool set	680

consists of:

550.1046 Hook tool 120mm blade, straight version	27
550.1047 Hook tool 120mm blade, 45° angled version	27
550.1048 Hook tool 120mm blade, 90° angled version	27
550.1049 Hook tool 120mm blade, 135° angled version	27
550.1071 Hook tool large, straight, Length 215 mm	91
550.1072 Hook tool large, 90°, Length 240 mm	105
550.1073 Hook tool large, sickle form, Length 185 mm	88
550.1074 T-handle hook tool, S-form small, length 120 mm	42
550.1075 T-handle hook tool, S-form big, length 165 mm	96